

La Comba

*Sans eau - Sans sciure - Sans odeurs
2 000 utilisations en autonomie totale
Transportable sur palette*



Innovante

Comparatif entre les deux approches

La cabine dite « chimique »

- Autonomie de 300 utilisations
- Déplaçable seulement à l'aide d'un hayon
- Effluent amenés en station d'épuration
- Besoin d'une pompe à vide couteuse
- Fabriquée en plastique

La cabine de Chantier Ecosec

- Autonomie de 2 000 utilisations
- Déplaçable à la main
- Urine valorisable sur andains de compost
- Pompe d'irrigation simple suffit
- Fabriquée en bois aux couleurs d'Helvetia (gravure numérique)




Compact et pratique

Modularité et simplicité

Comment simplifier le déplacement, le standing et réduire drastiquement la maintenance des toilettes de chantier ?

- Tout le système est composé de charnières et barre de fixations rigidifiantes
- Tout les éléments sont démontables et manuyportables aux dimensions d'une palette standard
- Le montage est très simple et prend moins de 20 minutes



Jeux de charnières ingénieux.
Pliage par une personne seule = 20 minutes
Aucun engin de levage nécessaire

Dimensions :
Longueur = 1,2 m
Largeur 0,8 m
Hauteur = 1,4 m

Contact



Benjamin CLOUET



b.clouet@ecosec.fr



06 52 54 19 09

