

Manga

La qualité au service
du compostage



Modèle 900 et 600 litres

Le plus solide du marché / Système anti-rongeurs certifié

Simple et efficace

Un produit résolument urbain

Solidité / Durabilité des composteurs

Ecosec a plus de 10 ans d'expérience dans la construction de composteurs

Philosophie d'aération qui augmente la durée de vie du module et améliore le compostage


En plus d'un design particulièrement efficace, l'ensemble des composants accessoires (câbles, pinces, charnières) sont de qualité supérieure pour garantir la durabilité produit

Planches de 2,5 cm d'épaisseur

Le composteur Manga est composé de bois Douglas classe III non traité coupé à cœur dans les Cévennes, Label FSC - PEFC

Les planches font 2,5 cm d'épaisseur sur l'ensemble du produit, le rendant particulièrement solide

Tout est vissé, pas de fluage du bois dans le temps, résistant aux insectes sans aucun traitement



Assemblages de qualité

- Le profilé en acier galva autour du couvercle permet une durabilité inégalée
- La fixation des lambourdes et des planches permet une grande résistance dans le temps
- 2 pinces crapaud sont fixées sur le côté du composteur pour maintenir la porte fermée
- Toutes les planches sont vissées

Aération

Les années d'expérience nous ont appris que l'humidité excessive dans le bac :

1. affecte le bois sur sa face inférieure et donc la durabilité du capot,
2. crée parfois des zones d'anaérobiose génératrices d'odeurs


Un système de ventilation original a été développé par les équipes d'ecosec et validé sur le terrain.

Conditionnement


Le design du Manga a aussi été pensé dans son conditionnement. Le produit est complètement palettisable.

Sa facilité de montage en font un produit très agréable à installer et / ou désinstaller.

- Modèle 600 litres : 0,8 x 0,8 x 0,97 m
- Modèle 900 litres : 1 x 1 x 0,97 m




MANGA 900 LITRES



Poids = 72 kg / Composteur

Livré par 5 : 1,1 x 1,02 x 1,31 m = 360 kg

MANGA 600 LITRES



Poids = 57 kg / Composteur

Livré par 5 : 0,94 x 0,82 x 1,32 m = 285 kg



Système anti-intrusion aux rongeurs


- Grille perforée galvanisé de 2mm d'épaisseur vissée sur l'ensemble de la structure
- Pas de poignées percées pour ouvrir la porte de devant, mais une ouverture par une accroche à l'intérieur du composteur
- Aucune interstice entre le couvercle et les parois latérales et arrière
- Système de calage du couvercle qui permet une fermeture parfaite et empêche la venue des rongeurs

Délais raccourcis

La capacité de production industrielle de ces 2 produits permet de répondre à vos commandes entre 5 à 20 jours selon le volume.

Rapidité de montage

Livré sur palette cerclée, le Manga est montable avec seulement une visseuse en 10 minutes par une personne seule.



Benjamin CLOUET

✉ b.clouet@ecosec.fr

☎ 06 52 54 19 09

