

SITE COMPLET 5 BACS CLEF EN MAIN



Modèle 900 litres

Une solidité à toute épreuve / Garantie 5 ans

Système anti-rongeurs certifié / Site monté en 2h

Accompagnement à distance par un Maître Composteur

Le compostage de proximité, Une action écologique et sociale

Plus qu'une obligation, une opportunité

Depuis le 1er janvier 2024, les habitants et habitantes doivent avoir une solution de tri à la source des biodéchets.

Cette obligation vise à réduire l'impact environnemental des déchets organiques et à promouvoir des pratiques durables au niveau local.

La mise en place de dispositifs de valorisation, tels que le compostage individuel et collectif, peut non seulement améliorer la gestion des déchets, en diminuer le coût, mais aussi favoriser la création de liens sociaux autour d'initiatives écologiques partagées.



Ecosec, professionnel spécialisé depuis 10 ans

5 bacs clef en main avec formation

Afin de faciliter la mise en place d'aires de compostage, Ecosec vous propose une offre clef en main :

- Fourniture de 5 bacs ; Broyat x 1 / apport x 2 / Maturation x 2
- Fourniture du petit matériel (pelle / griffe / bio-sceaux)
- Réalisation signalétique sur mesure
- Fourniture broyat (1m³ puis contact fournisseur local)
- Accompagnement à distance par un Maître Composteur ([Compostons](#)) :
- Visio pour remplir le registre de suivi et valoriser son impact*
- Conseils dans la limite de 2h





Système anti-intrusion aux rongeurs



Livré clef en main prêt à être utilisé



Monté en 2h à l'aide d'une simple visseuse



Accompagnement par un Maitre Composteur



Fermeture avec oeillets pour cadenas



Une structure socialement engagée

Simple et efficace

Le plus solide des composteurs

Solidité / Durabilité des composteurs

Ecosec a plus de 10 ans d'expérience dans la construction de composteurs

Philosophie d'aération qui augmente la durée de vie du module et améliore le compostage

En plus d'un design particulièrement efficace, l'ensemble des composants accessoires (câbles, pinces, charnières) sont de qualité supérieure pour garantir la durabilité produit


Le composteur Manga est garantie 5 ans

Planches de 27 mm d'épaisseur

Le composteur Manga est composé de bois Douglas classe III non traité coupé à cœur en Aveyron, Label FSC - PEFC

Les planches font 27 mm d'épaisseur sur l'ensemble du produit, le rendant particulièrement solide

Tout est vissé, pas de fluage du bois dans le temps. Le Douglas classe III est résistant aux insectes sans aucun traitement



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Accompagnement à distance

Pour soutenir le référent de site dans les premiers mois, les Maitres Composteurs de Compostons, notre partenaire, pourront répondre à vos questions :

- Selon vos disponibilités, vous pourrez bénéficier d'une présentation en ligne du registre réglementaire mis à disposition. Il vous permettra de valoriser l'impact de votre projet (tonnages valorisés, compost produit, m2 fertilisé...)

- Les Maitres Composteurs répondront également à vos questions par téléphone dans la limite de 2h par site

Cet accompagnement ne dispense pas de la formation réglementaire «Réfèrent de Site de Compostage» d'une journée que vous pouvez suivre partout en France et qui est finançable par votre OPCO. Elle est nécessaire au bon fonctionnement du site. Pour en savoir plus : [Lien](#)

Une robustesse à toute épreuve

- Le profilé en aluminium autour du couvercle permet une durabilité inégalée
- 4 pinces crapaud permettent d'ouvrir la porte avant partiellement et ainsi facilite le transvasement et le
- Toutes les planches sont vissées


Livré clef en main, prêt à l'usage

2 palettes seront livrées en moins de 15 jours avec tous les éléments pour la mise en route du site.

Le montage complet du site de compostage prend 2h à deux personnes.



Poids = 72 kg / Composteur
Livrés par 5 sur palette europe
1,1 x 1,02 x 1,31 m = 360 kg




Ils nous font confiance :



Ils nous accompagnent :





3 vis de chaque coté

1 vis de chaque coté

Fermer les pincrapaud

8 vis sur le pourtour

Câble de retenue du couvercle

2 vis sur le dessus

Vidéo du montage d'un composteur



Il y a 2 sortes de vis pour l'ensemble de la structure : Les grandes pour la structure et les petites pour la grille perforée. La première étape est de joindre la partie arrière avec les cotés. Les endroits où vont les vis sont marqués d'un point rouge.



Des petites flèches sont indiquées à l'intérieur du composteur pour repérer le haut du bas des faces.

Afin de rigidifier la structure, une lice basse est vissée sur la partis de devant avec 2 vis (une de chaque coté).

Pour la suite des opérations, il est préférable de placer la porte de devant du composteur et de la clipser avec les pincrapaud.

Afin de placer la grille perforée, il faut d'abord mettre le composteur à champs (Il faut prendre les petites vis de 2cm pour cette fixation) Les vis dans les coins sont placées sur les carrés de bois, les vis sur les cotés sont placées dans l'épaisseur des planches.



La grille perforée est parfaitement carré, en y faisant attention elle permet de donner un équilibre parfait au composteur.

L'endroit ou la cable de retenue doit etre fixé est marqué d'un point rouge.



Il faut placer la vis assez à l'intérieur pour que la porte puisse se refermer.

Une fois le capot placé sur le dessus, il faudra placer les 2 dernières vis sur la partie supérieur, à l'endroit marqué de 2 points rouge.

Voilà, c'est fini !!