

VOTRE SITE DE COMPOSTAGE CLEF EN MAIN



Notre Pack Plateforme Ecosec

- 3 à 5 bacs éco-conçus et fabriqués en France (34)
- Montage simplifié, en moins de 2h
- Utilisation facilitée grâce au petit matériel et au broyat
- Accompagnement de 2h par un Maître Composteur
- Solidité à toute épreuve - garantie 5 ans

Vos besoins, nos modèles

Des composteurs éprouvés

Ecosec a plus de 10 ans d'expérience dans la construction de composteurs.

En plus d'un design particulièrement efficace, l'ensemble des composants accessoires (câbles, pinces, charnières) sont de qualité supérieure pour garantir la durabilité des produits.

La philosophie d'**aération** augmente la durée de vie du module et améliore le compostage.

Le composteur Manga est garanti 5 ans.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Produit : Manga 900 L
Dimensions : 1,1 x 1,02 x 1,31 m
Poids : 72 kg / bac

Sur-mesure

Selon votre volume de biodéchets, nous proposons le modèle **900 litres** ou 650 litres, ainsi que l'installation de 3 à 5 bacs.

Nous préconisons la formule de 5 bacs pour une meilleure gestion du site :


1 x Broyat, 2 x Apports, 2 x Maturation

La clé du succès des plateformes se joue dans la clarté de la signalétique.

Nous vous enverrons une proposition avec **votre logo**.



Une durabilité expliquée



Une robustesse à toute épreuve


Le profilé en aluminium autour du couvercle permet une durabilité inégalée.

4 pincres crapaud permettent d'ouvrir la porte avant partiellement, et ainsi facilite le transvasement

Planches de 27 mm d'épaisseur

Le composteur Manga est composé de Pin Douglas classe III non traité, résistant aux insectes, coupé à cœur en Aveyron. Il dispose des Labels FSC - PEFC.

Les planches font 27 mm d'épaisseur sur l'ensemble du produit, le rendant très solide. De plus, tout est vissé, pas de fluage du bois dans le temps.



Votre formule clef en main

Rapidité d'installation

La production française dans l'Hérault permet une rapidité de fabrication et d'envoi. Les 2 palettes seront **livrées en moins de 15 jours** avec tous les éléments pour la mise en route du site.

Un **guide de montage** étape par étape, ainsi qu'un **format vidéo tutoriel** vous permettent de monter le site de compostage en 2h à 2 personnes.

Vidéo du montage d'un composteur



Facilité du démarrage

- Grâce au petit matériel (pelle, griffe, bio-sceaux)
- Conception d'une signalétique unique
- Fourniture d'1m³ de broyat puis mise en relation avec un fournisseur local

Accompagnement à distance

Pour soutenir le référent de site dans les premiers mois, un Maitre Composteur de notre partenaire *Compostons*, pourra répondre à vos questions :

- Selon vos disponibilités, vous pourrez bénéficier d'une présentation en ligne du registre réglementaire mis à disposition.
- Il vous permettra de **valoriser l'impact de votre projet** (tonnages valorisés, compost produit, m² fertilisé ...)
- Vous bénéficierez d'une assistance téléphonique pour répondre à vos questions, en cas de besoin, dans la limite de **2h** par site.

Cet accompagnement ne dispense pas de la formation réglementaire « *Référent de Site de Compostage* » d'une journée, que vous pouvez suivre partout en France (finançable par votre *OPCO*). Elle est nécessaire au bon fonctionnement du site.

Pour en savoir plus : [cliquez sur ce lien](#)

1



3 vis de chaque coté

Il y a 2 sortes de vis pour l'ensemble de la structure : Les grandes pour la structure et les petites pour la grille perforée. La première étape est de joindre la partie arrière avec les cotés. Les endroits où vont les vis, sont marqués d'un point rouge.

Des petites flèches sont indiquées à l'intérieur du composteur pour repérer le haut du bas des faces.



2



1 vis de chaque coté

Afin de rigidifier la structure, une lice basse est vissée sur la partie de devant avec 2 vis (une de de chaque coté).

3



Fermer les pinces crapaud

Pour la suite des opérations, il est préférable de placer la porte de devant du composteur et de la clipser avec les pinces crapaud.

4



8 vis sur le pourtour

Afin de placer la grille perforée, il faut d'abord mettre le composteur à champs (Il faut prendre les petites vis de 2cm pour cette fixation) Les vis dans les coins sont placées sur les carrés de bois, les vis sur les cotés sont placées dans l'épaisseur des planches.



La grille perforée est parfaitement carrée, en y faisant attention elle permet de donner un équilibrage parfait au composteur.

5



Câble de retenue du couvercle

L'endroit où est le câble de retenue doit être fixé et marqué d'un point rouge.



Il faut placer la vis suffisamment à l'intérieur pour que la porte puisse se refermer.

6



2 vis sur le dessus

Une fois le capot placé sur le dessus, il faudra placer les 2 dernières vis sur la partie supérieure, à l'endroit marqué de 2 points rouges.

Voilà, c'est fini !!

Ce qu'il faut retenir



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Livré clef en main prêt à être utilisé



Monté en 2h à l'aide d'une simple visseuse



Accompagnement par un Maître-composteur



Fermeture avec oeilletons pour cadenas



Système anti-intrusion aux rongeurs



Une structure socialement engagée

Envoyez-nous une demande de devis à
m.massol@ecosec.fr,

Le compostage de proximité, Une action écologique et sociale

Plus qu'une obligation, une opportunité

Depuis le 1er janvier 2024, les habitants et habitantes doivent avoir une solution de tri à la source des biodéchets.

Cette obligation vise à réduire l'impact environnemental des déchets organiques et à promouvoir des pratiques durables au niveau local.

La mise en place de dispositifs de valorisation, tels que le compostage individuel et collectif, peut non seulement améliorer la gestion des déchets, en diminuer le coût, mais aussi favoriser la création de liens sociaux autour d'initiatives écologiques partagées.



**Parlons-en de vive voix !
Prenons 30min pour échanger
→ [cliquez ici](#)**

Vous êtes plutôt e-mail ? m.massol@ecosec.fr

[ou formulaire ?](#)

Nos références

Ils nous font confiance :



Ils nous accompagnent :

